

## Übungsblatt 1

Abgabe bis Freitag, 02.11.2012, 12:00 Uhr

### Hinweis:

Aufgaben immer per Email an den zuständigen Tutor schicken. Die Emailadressen sind auf der Homepage zur Vorlesung gelistet.

### Aufgabe 1.1

Installieren Sie das Java Development Kit (JDK 7).

<http://ais.informatik.uni-freiburg.de/teaching/ws12/info/java.php>

Kompilieren Sie das Beispielprogramm `Program1` aus der Vorlesung und führen Sie es aus. Sie finden alle Beispielprogramme auf der Vorlesungshomepage unter "Vorlesungsfolien".

```
class Program1 {  
    public static void main(String[] arg) {  
        System.out.println("This is my first Java program");  
        System.out.println("but it won't be my last.");  
    }  
}
```

Ändern Sie das Programm nun derart ab, dass es ihren Namen, Studiengang und Matrikelnummer ausgibt.

## Aufgabe 1.2

1. Auf der letzten Seite des Übungsblattes finden Sie einige Konventionen für die Formatierung von Java-Code. Betrachten Sie folgendes Programm und korrigieren Sie die Stellen, die nicht mit den Konventionen übereinstimmen.

```
public class myProgram {
    public static void main(String[] arg) {
        String s1 = "This is my first Java program ";
        String S2 = "but it won't be my last.";
        System.out.println(s1+S2);
    }
};
```

2. In dem folgenden Java-Programm sind mehrere Programmierfehler eingebaut. Finden Sie diese und bestimmen Sie jeweils, ob es sich um einen Compilezeit- oder Laufzeit-Fehler handelt. Hinweis: Versuchen Sie das Programm zu kompilieren und auszuführen. Die Beschreibung der von der Klasse `String` zur Verfügung gestellten Methoden finden Sie unter:

<http://java.sun.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html>

```
class Aufg1_4 {
    public static void main(String[] arg) {
        String s1 = "1".
        String s2 = s1.Concat("23");
        System.out.print('7 - 6 = ');
        System.out.println(s1);
        System.out.println("60 + 63 = " + s);
        System.out.print(s1.Concat(" + 22 = "));
        System.out.println(s2.substring(1, 5));
    }
}
```

# Codestyle - Konventionen

Ihre Programme sollten folgende Konventionen einhalten:

1. Variablen- und Methodennamen:  $[a - z][a - zA - Z0 - 9]^*$   
(d.h. erstes Zeichen Kleinbuchstabe, folgende Zeichen beliebige Buchstaben oder Unterstriche). Die Bezeichnung der Variablen bzw. Methoden sollte möglichst klar ihre Bedeutung im Programm beschreiben.
2. Klassennamen:  $[A - Z][a - zA - Z0 - 9]^*$   
(d.h. erstes Zeichen Großbuchstabe, folgende Zeichen beliebige Buchstaben oder Unterstriche).
3. Leerzeichen nach “,”.
4. Leerzeichen um zweistellige Operatoren, wie z.B. “+”, “-”, “<” oder “=”.
5. If-Blöcke in der Form:

```
if (i < j) {  
    System.out.println("i < j");  
} else {  
    System.out.println("j <= i");  
}
```

mit Leerzeichen nach `if` und `else` sowie Leerzeichen vor geschweiften Klammern.

6. For-Schleifen in der Form:

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) {  
    System.out.println("i");  
}
```

mit Leerzeichen nach `for` sowie Leerzeichen vor geschweiften Klammern.

7. While-Schleifen in der Form:

```
while (i < 10) {  
    System.out.println("i");  
    ++i;  
}
```

mit Leerzeichen nach `while` sowie Leerzeichen vor geschweiften Klammern.